

Checkliste für den Wasserwechsel

Für Whirlpools mit FreshWater® Salzsystem

Ein regelmässiger Wasserwechsel und die richtige Pflege sorgen für sauberes, angenehmes Whirlpoolwasser und unterstützen die einwandfreie Funktion des FreshWater® Salzsystems.

1. Am Vortag – 24-Stunden-Boost starten

Starten Sie am Tag vor dem Wasserwechsel einen **24-Stunden-Boost-Zyklus**.

Öffnen Sie den Wasserfall und die Nackendüsen, stellen Sie die Umlenkventile in die Mittelposition und lassen Sie die Jetpumpen während ca. **10 Minuten** laufen.

2. Whirlpool entleeren

Warten Sie, bis das Chlor vollständig abgebaut ist und der Teststreifen **0 ppm Chlor** anzeigt.

Anschliessend:

- Stromzufuhr des Whirlpools ausschalten.
- Wasserablass öffnen.
- Whirlpool vollständig entleeren und das Wasser in die **Schmutzwasserkanalisation** ableiten.

Bei Bedarf kann das Wasser mit einem Gartenschlauch abgeleitet werden. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Übergangsstück.

3. Abdeckung reinigen

Schliessen Sie die Abdeckung und reinigen Sie die **Innen- und Aussenseite** mit klarem Wasser und einer weichen Bürste.

Verwenden Sie keine herkömmlichen Reinigungsmittel.

Lassen Sie die Abdeckung anschliessend trocknen. Wir empfehlen danach eine geeignete Imprägnierung.

4. Filter und FreshWater® Salz-Cartridge kontrollieren

Nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie diese gründlich.

Kontrollieren Sie gleichzeitig das Alter der **FreshWater® Salz-Cartridge**:

- Ist die Cartridge noch keine vier Monate alt, kann sie im Whirlpool belassen und weiterverwendet werden.
- Hat die Cartridge eine Betriebsdauer von vier Monaten erreicht, ersetzen Sie diese nach dem Neubefüllen durch eine neue Cartridge. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Display.

5. Restwasser entfernen

Entfernen Sie das verbleibende Wasser aus dem Filterschacht und den Sitzflächen mit einem **Schwamm oder Wassersauger**.

6. Whirlpoolwanne reinigen

Demontieren Sie die Kissen und wischen Sie die Whirlpoolwanne mit einem **sauberen Mikrofasertuch** aus. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Montieren Sie anschliessend die Kissen und die gereinigten Filter wieder.

7. Whirlpool mit Frischwasser befüllen

Befüllen Sie den Whirlpool **über den Filterschacht** mit frischem Wasser.

Wichtig: Schliessen Sie den unteren Wasserablass erst, sobald dort frisches, kaltes Wasser austritt. Dadurch wird altes Restwasser aus den Leitungen ausgespült.

8. Whirlpool einschalten

Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein. Das Display und die Zirkulationspumpe starten.

Kontrollieren Sie, ob am Rücklauf der Zirkulationspumpe eine **sichtbare Wasserströmung** vorhanden ist.

9. SpaSalz begeben und Salzsystem starten

Geben Sie die benötigte Menge FreshWater® SpaSalz gemäss der vorgesehenen Dosierung bzw. Skala bei laufenden Pumpen langsam in den Filterschacht.

Starten Sie anschliessend einen 24-Stunden-Boost-Zyklus.

10. Wasserwerte einstellen

Lassen Sie den Whirlpool auf die gewünschte Badetemperatur aufheizen und kontrollieren Sie am nächsten Tag die Wasserwerte.

Der ideale pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,8.

Falls der pH-Wert zu hoch ist, geben Sie entsprechend pH-Minus bei laufenden Pumpen langsam in den Filterschacht. Die benötigte Menge ist abhängig von Whirlpoolgrösse, Wasserhärte und den Ausgangswerten des Frischwassers.

Als grober Erfahrungswert werden häufig etwa 1,5 bis 3 Büchsendeckel pH-Minus benötigt. Geben Sie das Produkt schrittweise bei und lassen Sie die Pumpen anschliessend ca. 10 Minuten laufen. Danach den pH-Wert erneut kontrollieren.

11. Vanishing Act® einsetzen

Bei CalderaSpas mit **FreshWater® Salzsystem ab Modelljahr 2019** muss nach dem Wasserwechsel zusätzlich der **Vanishing Act®** eingesetzt werden.

Der Vanishing Act® **reduziert überschüssiges Calcium im Wasser** und schafft dadurch optimale Voraussetzungen für die einwandfreie Funktion des FreshWater® Salzsystems.

Platzieren Sie den Vanishing Act® gemäss Gebrauchsanweisung **vor dem dafür vorgesehenen Ansaugstutzen** im Whirlpool.

Wählen Sie anschliessend auf dem Display „**Vanishing Act starten**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Alle benötigten Pflegeprodukte

Alle benötigten Artikel für Ihren Wasserwechsel und die Wasserpflege finden Sie in unserem **Onlineshop**.

Fragen zur Wasserpflege?

Bei Fragen zum Wasserwechsel, zur Einstellung der Wasserwerte oder zum FreshWater® Salzsystem stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.